


Mondo-serie Matic-serie TH-serie

**BRAVILOR
BONAMAT**



Mondo



Matic



TH



THa



Snelfilter

Wereldwijd de smaak van kwaliteit



De geur en aroma verraden het al... verse koffie! Gezet met een filter, waardoor de smaak en geur het beste tot hun recht komen. Eerlijk, heerlijk en vertrouwd. In een handomdraai zet u de hoeveelheid koffie die u wenst: handmatig of automatisch in de unieke Bravilor Bonamat kannen (Mondo en Matic) of rechtstreeks in de speciale airpot (TH en THa). Voor elke situatie is er het juiste type apparaat. En wat u ook kiest, kwaliteit en duurzaamheid staan voorop. Niet voor niets is Bravilor Bonamat al jaren Europees marktleider in het filtersegment...



Van techniek tot ontwerp en van materiaal tot design: kwaliteit en duurzaamheid zijn altijd de sleutelwoorden.



Snelfilterapparatuur belicht

- Heerlijke verse filterkoffie
- Eenvoudig in bediening en onderhoud
- Koffie-is-klaar signaal
- Ontkalkingssignalering
- RVS filterpan en casco voor een robuuste en kwalitatieve uitstraling
- Elektronische besturing
- Handmatige wateringiet of aansluitbaar op de waterleiding
- Meerdere uitvoeringen die inspelen op verschillende situaties

De speciaal ontworpen Bravilor Bonamat glazen, roestvrijstalen en Durabel kunststof kannen.





Modellen Mondo & Matic-serie

Deze series zetten koffie in glazen kannen. De zelfregulerende warmhoudplaten passen de temperatuur aan bij de hoeveelheid koffie in de kan. Hierdoor serveert u koffie van constante kwaliteit. De Mondo is dankzij de handmatige wateringiet niet afhankelijk van een wateraansluiting: koffiezetten is dus overal mogelijk. Dit in tegenstelling tot de Matic, de automatische variant, die u eenvoudig aansluit op de waterleiding. Veel of weinig koffie, ook voor uw situatie heeft Bravilor Bonamat het juiste model.

Model	Uitvoering
Mondo 2 & Matic 2	1 zetsysteem en 2 warmhoudplaten
Matic 3	1 zetsysteem en 3 warmhoudplaten
Mondo Twin & Matic Twin	2 zetsystemen en 4 warmhoudplaten

Modellen TH-serie

De TH-serie zet de koffie rechtstreeks in de speciale Bravilor Bonamat binnenpot of in thermoskannen, waardoor het aroma zeer lang optimaal bewaard blijft. Zo kunt u op elk moment en op iedere plek - tot het laatste kopje - verse koffie schenken. De TH heeft een handmatige wateringiet en is niet afhankelijk van een wateraansluiting. Ook de TH-serie kent een automatische variant: de THa, ontworpen voor locaties met wateraansluiting.

Model	Uitvoering
TH 10	1 zetsysteem; zonder wateraansluiting
TH 20	1 zetsysteem; zonder wateraansluiting
THa 10	1 zetsysteem; met wateraansluiting
THa 20	1 zetsysteem; met wateraansluiting

Mondo-serie Matic-serie TH-serie



De Bravilor Bonamat airpot Furento houdt de kwaliteit van uw koffie lang optimaal. U kunt op elk moment en op iedere plek - tot het laatste kopje - verse koffie schenken.



Technische details	Mondo 2	Mondo Twin
Buffervoorraad	2 kannen	4 kannen
Uurcapaciteit 230V	ca. 18 liter	ca. 28 liter
Uurcapaciteit 400V		ca. 36 liter
Zettijd 230V	ca. 5 min. / 1 kan	ca. 7 min. / 2 kannen
Zettijd 400V		ca. 5 min. / 2 kannen
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz	2145W	3460W
Aansluitwaarde 400V~ 3N 50/60Hz		4290W
Afmeting (bx dxh)	215x355x618 mm	420x355x618 mm

1 kop = 0,125 liter, 1 kan ≈ 1,7 liter

Technische details	Matic 2	Matic 3	Matic Twin
Buffervoorraad	2 kannen	3 kannen	4 kannen
Uurcapaciteit 230V	ca. 15 liter	ca. 15 liter	ca. 24 liter
Uurcapaciteit 400V			ca. 30 liter
Zettijd 230V	ca. 6 min. / 1 kan	ca. 6 min. / 1 kan	ca. 8 min. / 2 kannen
Zettijd 400V			ca. 6 min. / 2 kannen
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz	2145W	2210W	3460W
Aansluitwaarde 400V~ 3N 50/60Hz			4290W
Afmeting (bx dxh)	215x353x618 mm	215x353x618 mm	420x353x618 mm

1 kop = 0,125 liter, 1 kan ≈ 1,7 liter

De speciale Bravilor Bonamat filters laten de smaak en de geur van de koffie uitstekend tot hun recht komen.





Koffie van constante kwaliteit: de zelfregulerende warmhoudplaten passen de temperatuur aan bij de hoeveelheid koffie in de kan.

Technische details	TH 10	TH 20	THa 10	THa 20
Buffervoorraad	2,2 liter	2,2 liter	2,2 liter	2,2 liter
Uurcapaciteit	ca. 18 liter	ca. 20 liter	ca. 15 liter	ca. 18 liter
Zettijd (2,2 liter)	ca. 7 minuten	ca. 6 minuten	ca. 8 minuten	ca. 7 minuten
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz	2015W	2555W	2015W	2555W
Afmeting (bxdxh)	215x355x557 mm	215x355x557 mm	215x355x552 mm	215x355x552 mm

1 liter ≈ 8 koppen

Opties Mondo & Matic-serie

- RVS theefilterpan voor het zetten van thee
- Mondo 2 naast antraciet verkrijgbaar in de kleur bordeaux
- HP-serie: zelfregulerende warmhoudplaten die onafhankelijk van het apparaat te gebruiken zijn
- Console voor monteren aan de wand
- Ook modellen speciaal voor gebruik op schepen verkrijgbaar

Opties TH-serie

- RVS theefilterpan voor het zetten van thee
- TH 10 naast antraciet verkrijgbaar in de kleur bordeaux
- Airpotstation: basis voor het decentraal plaatsen van twee airpotten met toebehoren en ingrediënten
- Airpotlekbak: houdt de werkplek schoon

Wij bevelen aan:

- Bravor Bonamat filterpapier voor de lekkerste koffie
- Renegite om te ontkalken
- Cleaner om te reinigen

**/// BRAVILOR
BONAMAT**



Uw Bravilor Bonamat dealer

Wijzigingen voorbehouden
904.040.001

www.bravilor.com

Wereldwijd de smaak van kwaliteit